


Congélateur électroménager, Smart Frost, 3 tiroirs, 98L



Informations produit

- › Refroidissement statique avec dégivrage manuel.
- › Régulation électronique avec affichage LCD et alarme température.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Équipé de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace).
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	98	DIMENSIONS ET POIDS	
température	non qualifiable	Dimensions (LxPxH) (mm)	553x624x851
	-25°C/-18°C	Cuve (LxPxH) (mm)	420x445x630
	statique (Smart Frost)	Poids net (kg)	39.5
	manuel	ALIMENTATION	
	tube alu périphérique	Tension (V)	230V (mono)
	statique	Fréquence (Hz)	50
	epoxy blanc	Puissance électrique raccordée (W)	120
	ABS	Dégagement calorifique (W/h)	216
	epoxy blanc	LOGISTIQUE	
ouverture porte	oui	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	580x660x895
automatique	non	Poids brut (kg)	44.5
	en option		
	R-600a		
:(A)	39		
	non		


	électronique
ature	LCD
re	visuelle
de porte	non
commande	oui

ES ÉNERGÉTIQUES

	+10° à +43°C
nergétique E24h (kWh/24)	0.47
nergétique annuelle AEC	170
ie	E

	3
sup. (LxPxH) (mm)	365x375x190
inf. (LxPxH) (mm)	365x230x225

Schémas techniques



Accessoires et options

Options

OP1/1 Serrure appareil 1 porte