


Congélateur électroménager, Smart Frost, 3 tiroirs, 103L



Informations produit


- › Refroidissement statique avec dégivrage manuel.
- › Régulation électronique avec affichage digital et alarme température.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en ABS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Équipé de tiroirs transparents posés sur tablettes verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace).
- › Fluide propre R-600a.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	103		
température	non qualifiable	DIMENSIONS ET POIDS	
	-25°C/-18°C	Dimensions (LxPxH) (mm)	553x624x851
	statique (Smart Frost)	Cuve (LxPxH) (mm)	420x445x630
	manuel	Poids net (kg)	39.5
	tube alu périphérique	ALIMENTATION	
	statique	Tension (V)	230V (mono)
	epoxy blanc	Fréquence (Hz)	50
	ABS	Puissance électrique raccordée (W)	120
	epoxy blanc	Dégagement calorifique (W/h)	216
ouverture porte	oui	LOGISTIQUE	
automatique	non	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	580x660x895
	en option	Poids brut (kg)	44.5
	R-600a		
(A)	39		
	non		
	électronique		
ature	digital		
re	visuelle et sonore		
de porte	non		
commande	oui		
ES ÉNERGÉTIQUES			
	+10° à +43°C		
nergétique E24h (kWh/24)	0.47		
nergétique annuelle AEC	171		
ie	E		
	4		
sup. (LxPxH) (mm)	365x375x135		
inf. (LxPxH) (mm)	365x230x140		

Schémas techniques



Accessoires et options

Options

OP1/1 Serrure appareil 1 porte